



Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin
tel. +48 91 422 34 27, fax +48 91 422 19 52
mosrir@mosrir.szczecin.pl - www.mosrir.szczecin.pl

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:
„Budowa boiska ze sztuczną trawą na terenie Obiektu Sportowego – BUKOWE przy ul.
Pomarańczowej 31 w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W rozdziale V pkt 5 ppkt 3 po lit. a) dodaje się
 - „b) aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnego laboratorium z Unii Europejskiej,
 - c) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy dotycząca konkretnego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji,
 - d) aktualny raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) zgodność jej parametrów z FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF,
 - e) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2013 lub Aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB,
 - f) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.”
2. W rozdziale XV w pkt 1 dodaje się ppkt 8) w brzmieniu:
 - „8) wytyczne dotyczące trawy:
 - wysokość włókna min. 60 mm,
 - detex min 12 000,
 - grubość włókna min 265 mikronów,
 - włókno wzmocnione rdzeniem,
 - ilość pęczków min. 8 800/m kw.,
 - ilość włókien min. 113 000,
 - wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM kolor szary możliwy z recyklingu.”

Ilekróć w SIWZ występuje **data 13 lipca 2017 r. zastępuje się ją datą 19 lipca 2017 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmiennione.

DYREKTOR
Wojciech Olbrys