




Szczecin, dnia 19 marca 2019 r.

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Szczecinie

SZ.ZUZ.4.421.244/17.2018.MD



DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 388 ust 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 400 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin, reprezentowanego przez Pana Jacka Tuszyńskiego

orzekam

1. Udzielić Miejskiemu Ośrodkowi Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z jednej studni, zlokalizowanego na terenie kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie, działka o numerze ewidencyjnym 60/1 obręb geodezyjny 140, gmina Szczecin, na następujących warunkach:
 - 1.1. Ilość pobieranej wody z ujęcia (ilość dni poboru w roku – 365 dni):
 - 1.1.1. $Q_{maxs} = 0,00108 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - 1.1.2. $Q_{maxh} = 3,9 \text{ m}^3/\text{h}$,
 - 1.1.3. $Q_{śrd} = 10,0 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - 1.1.4. $Q_{maxr} = Q_{dopr} = 3650,0 \text{ m}^3/\text{r}$;
 - 1.2. Całoroczny pobór do potrzeb związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni oraz technicznych (zraszanie nawierzchni kortów ziemnych).
 - 1.3. Parametry charakteryzujące studnię wchodzącą w skład ujęcia wody:

współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	rok wykonania	głębokość studni [m]	wydajność eksploatacyjna [m^3/h]	depresja eksploatacyjna [m]	opis urządzenia wodnego
X 5923641,03 Y 5468628,31	1966	51,0	52,00	8,5	Studnia posiada obudowę z kręgów betonowych o średnicy $\text{Ø}1500$ mm częściowo wyniesioną ponad teren (ok. $0,45\pm 0,50$ m), przykryta żelbetową płytą stropową o średnicy $\text{Ø}1650$. W otworze płyty stropowej zamontowany jest właz z płaską pokrywą $\text{Ø}1600$ mm.

2. Zobowiązać Wnioskodawcę do:
 - 2.1. eksploataowania ujęcia w sposób racjonalny, tak aby nie przekraczać wydajności eksploatacyjnej studni wchodzącej w skład ujęcia,
 - 2.2. utrzymywania w należyтым stanie technicznym i sanitarnym urządzenia wodnego tj. studni,
 - 2.3. utrzymywania w należyтым stanie technicznym i sanitarnym urządzeń służących do poboru i rozprowadzania wody,
 - 2.4. prowadzenia badań jakości wody w stanie pierwotnym (woda surowa) ze studni wchodzącej w skład ujęcia, w zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, jon amonowy, azotany, azotyny, żelazo, mangan, chlorki oraz bakteriologia, z częstotliwością raz w roku,
 - 2.5. prowadzenia i rejestrowania pomiarów ilości pobieranej wody w stanie surowym, z częstotliwością raz na miesiąc,
 - 2.6. prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni wchodzącej w skład ujęcia (pomiaru zwierciadła wody dynamicznego i zwierciadła statycznego) z częstotliwością raz w roku oraz rejestrowania wyników w trwałym rejestrze.
3. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia oraz warunki korzystania z wód w tych sytuacjach:
 - 3.1. Sposób postępowania w przypadku zatrzymania działalności:
 - 3.1.1. zabezpieczenie urządzeń na ujęciu w sposób umożliwiający ich powtórne uruchomienie, ze szczególnym uwzględnieniem zatrzymania działalności w warunkach zimowych,
 - 3.1.2. odłączenie zasilania elektrycznego;
 - 3.2. Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii:
 - 3.2.1. stan awaryjny nie może trwać dłużej niż jest to konieczne do naprawy urządzenia,
 - 3.2.2. agregatu pompowego – należy dokonać jego naprawy bądź wymiany. Do czasu naprawy bądź wymiany agregatu pompowego, należy pobierać wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
 - 3.2.3. zaworu bezpieczeństwa – należy wyłączyć urządzenie ciśnieniowe z eksploatacji i odłączyć zasilanie agregatu głębinowego,
 - 3.2.4. urządzeń pomiarowych tj. wodomierza rejestrującego ilość pobieranej wody do celów określonych w punkcie 1.2. niniejszej decyzji należy niezwłocznie dokonać jego naprawy (wymiany), w tym czasie ilość pobieranej wody należy przyjąć jako iloczyn dni w trakcie których wodomierz był niesprawny i średniego dobowego poboru wód podziemnych z ostatnich trzech miesięcy.
4. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
5. Niniejsza decyzja została sporządzona na podstawie danych zawartych w opracowaniu „Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z ujęcia na terenie kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie” wykonanym w sierpniu 2018 r. i zaktualizowanym w lutym 2019 roku, przez Pana mgr inż. Jacka Tuszyńskiego.

6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
7. **Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych, udzielone w pkt 1 niniejszej decyzji wydaje się na okres 20 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja wydana została na wniosek z dnia 03 września 2018 r., uzupełniony 21 września 2018 r., 01 października 2018 r. oraz 19 lutego 2019 r., Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin, reprezentowanego przez Pana Jacka Tuszyńskiego, złożony do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Szczecinie, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych ze studni wchodzącej w skład ujęcia zlokalizowanego na terenie kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie, działka o numerze ewidencyjnym 60/1 obręb geodezyjny 140, gmina Szczecin.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono:

- 2 egz. opracowania „Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z ujęcia na terenie kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie” wykonanego w sierpniu 2018 r., przez Pana mgr inż. Jacka Tuszyńskiego wraz z wersją na elektronicznym nośniku danych,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku niezawierającym określeń specjalistycznych,
- poświadczenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- pełnomocnictwo udzielone dla Pana Jacka Tuszyńskiego wraz z poświadczeniem wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo,
- dokumentację hydrogeologiczną „ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Szczecin dla kortów tenisowych” wraz z decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 1966 r., znak: GW-VI-I/764/66, zatwierdzającą zasoby ujęcia w ilości $Q = 52,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s = 8,5 \text{ m}$.

W myśl przepisu art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne. W myśl art. 35 ust. 1 ustawy Prawo wodne usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne usługi wodne obejmują pobór wód podziemnych. Wobec powyższego, pobór wód podziemnych ze studni wchodzącej w skład ujęcia zlokalizowanego na terenie kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie, działka o numerze ewidencyjnym 60/1 obręb geodezyjny 140, gmina Szczecin, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Po przeanalizowaniu dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie pismem z dnia 07 września 2018 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.244/1.2018.MD, na podstawie art. 64 § 2 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych stwierdzonych w przedłożonym wniosku. Pismem z dnia 21 września 2018 r. Wnioskodawca usunął braki formalne wniosku m.in. poprzez dołączenie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych dla ujęcia zlokalizowanego na terenie kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie pismem z dnia 27 września 2018 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.244/2.2018.MD, na podstawie art. 64 § 2 oraz art. 50 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz złożenia wyjaśnień, stwierdzonych w przedłożonym wniosku. Wnioskodawca w dniu 01 października 2018 r. usunął braki formalne oraz złożył stosowne wyjaśnienia m.in. poprzez dołączenie poprawionego operatu wodnoprawnego. Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie w dniu 03 października 2018 r., zgodnie z art. 61 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił strony pismem znak: SZ.ZUZ.4.421.244/3.2018.MD, o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z wymogiem art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ zawiadomił strony o możliwości wypowiedzenia się do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. W toku prowadzonego postępowania organ uzyskał informację o śmierci jednej ze stron postępowania. Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie, pismem z dnia 24 października 2018 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.244/6.2018.MD, zwrócił się do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z prośbą o udzielenie informacji w sprawie trwającego lub zakończonego postępowania w sprawie nabycia spadku po zmarłej osobie będącej stroną postępowania w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 30 października 2018 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.244/7.2018.MD, strony postępowania zostały poinformowane o zmianie terminu zakończenia sprawy. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pismem z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu do organu – 31 października 2018 r.) wskazał sygnaturę zarejestrowanego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie, pismem z dnia 07 listopada 2018 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.244/8.2018.MD, zwrócił się do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie I Wydziału Cywilnego z prośbą o udzielenie informacji w sprawie nabycia spadku po zmarłej osobie będącej stroną postępowania w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Z uwagi na czas oczekiwania na odpowiedź, organ poinformował strony postępowania o zmianie terminu zakończenia sprawy. Wobec braku odpowiedzi na pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 07 listopada 2018 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.244/8.2018.MD w ramach ustalenia stron postępowania, organ ponownie zwrócił się do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie I Wydziału Cywilnego z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej osoby, która nabyła spadek, celem ustalenia stron postępowania. W dniu 14 stycznia 2019 r. do Zarządu Zlewni w Szczecinie wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydziału II Cywilnego z dnia 04 lipca 2013 r., znak: II Ns 1179/13, wskazujące spadkobiercę. Wobec braku danych teleadresowych, a tym samym braku możliwości zawiadomienia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie,

pismem z dnia 21 stycznia 2019 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.244/12.2018.MD, wystąpił do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wydziału Udostępniania Danych w Warszawie z wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru PESEL. Wnioskodawca, pismem z dnia 13 lutego 2019 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Szczecinie – 19 lutego 2019 r.), złożył dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zasięgu oddziaływania przedmiotowego korzystania z wód obejmującego pobór podziemnych ze studni wchodzącej w skład ujęcia zlokalizowanego na terenie kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie, działka o numerze ewidencyjnym 60/1 obręb geodezyjny 140, gmina Szczecin. W ww. piśmie zawarto informację, iż eksploatowana warstwa wodonośna, izolowana od powierzchni warstwami słaboprzepuszczalnymi, charakteryzuje się napiętym zwierciadłem wody (wody naporowe pod ciśnieniem subartezyjskim). Ponadto, tworzący się wokół eksploatowanej studni lej depresyjny nie stanowi lokalnego obniżenia zwierciadła wody podziemnej (jak w przypadku warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym), lecz obrazuje lokalny spadek ciśnienia wody w warstwie wodonośnej wokół tej studni. Tym samym, Wnioskodawca wykazał, że zakres oddziaływania zamierzonego korzystania z wód nie wykroczy poza granicę działki o numerze ewidencyjnym 60/1 obręb geodezyjny 140, gmina Szczecin stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin i będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie. Mając na uwadze powyższe, organ dokonał zmiany zakresu stron postępowania. Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie, pismem z dnia 21 lutego 2019 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.244/15.2018.MD, na podstawie art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony o wprowadzonych zmianach do złożonego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ poinformował strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie. W określonym terminie strony nie wniosły uwag, skarg ani żądań. Jednocześnie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie, decyzją z dnia 21 lutego 2019 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.244/16.2018.MD, umorzył w części jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego na terenie kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie (działka o numerze ewidencyjnym 60/1 obręb geodezyjny 140, gmina Szczecin), w ilości: $Q_{\max.s} = 0,00108 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{sr.d}} = 10 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{dop.rok}} = 3650 \text{ m}^3/\text{rok}$, w zakresie dotyczącym właścicieli/współwłaścicieli działek o numerach ewidencyjnych 90/1, 91/1, 115, 120 i 122 obręb geodezyjny 140, gmina Szczecin. Według przedłożonej dokumentacji:

- ujęcie zlokalizowane na terenie kortów tenisowych składa się ze studni wykonanej w 1966 r., położonej na działce o numerze ewidencyjnym 60/1 obręb geodezyjny 140, gmina Szczecin,
- działka o numerze ewidencyjnym 60/1 obręb geodezyjny 140, gmina Szczecin stanowi własność Gminy Miasto Szczecin w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie,
- przedmiotowe ujęcie wody podziemnej służy do zaspokojenia potrzeb związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni oraz technicznych (zraszanie nawierzchni kortów ziemnych),

- woda z ujęcia nie jest uzdatniania z uwagi na cel zużycia tj. zaspokojenie potrzeb związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni oraz technicznych (zraszanie nawierzchni kortów ziemnych),
- zastosowano jednostopniowy układ pompowania wody polegający na jej pobieraniu ze studni za pomocą agregatu pompowego zamieszczonego w studni i tłoczeniu do lokalnej sieci wodociągowej,
- jakość pobieranej wody nie spełnia norm jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wobec czego pobór wody na inne potrzeby (socjalno-bytowe) odbywa się z miejskiej sieci wodociągowej,
- decyzją z dnia 24 listopada 1966 r., znak: GW-VI-I/764/66, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie zatwierdziło zasoby wód podziemnych, w ilości $Q = 52,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s = 8,5 \text{ m}$,
- przedmiotowe korzystanie z wód następuje w granicach jednolitej części wód podziemnych PLGW60003. Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, dla której nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego,
- przedmiotowe korzystanie z wód następuje w granicach jednolitej części wód powierzchniowych RW6000211999 „Odra od Parnicy do ujścia”. Przedmiotowa JCWP to naturalna część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, dla której stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Przedmiotowa JCWP jest monitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego,
- przedmiotowe korzystanie z wód nie wpłynie negatywnie na stan ekologiczny i chemiczny jednolitych części wód oraz na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla tych wód,
- dla terenu objętego przedmiotowym wnioskiem brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- teren przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody wyszczególnionymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614).

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochronnych i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy Prawo wodne na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy

niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy organ udzielił pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na okres 20 lat.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z-CA DYREKTORA
Krystyna Bernacka
Krystyna Bernacka

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Otrzymują:

1. Pan Jacek Tuszyński, Pełnomocnik MOSRiR w Szczecinie
Plac Lotników 6 m. 7, 70-414 Szczecin + 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Gmina Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
– jako reprezentant Skarbu Państwa, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin
4. ZUZ aa. + 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomości (po nadaniu klauzuli ostateczności):

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
(System informacji gospodarowania wodami) ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Szczecin
ul. Szlamowa 4a, 70-746 Szczecin
4. ZZI w/m
5. ZUO w/m