



Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin
tel. +48 91 422 34 27, fax +48 91 422 19 52
mosrir@mosrir.szczecin.pl - www.mosrir.szczecin.pl

Szczecin, dnia 5.05.2017 r.

MODYFIKACJA IV

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Remont bieżni na Stadionie Lekkoatletycznym im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

1) W modyfikacji nr III z dnia 28.04.2017 r. skreśla się pkt 5 i zastępuje nowym w brzmieniu:
„ W rozdziale XV po pkt 1 dodaje się ppkt 1) w brzmieniu:

„1) Podstawowe wymagane parametry dla nawierzchni:

całkowita grubość nawierzchni: **min 13,00 mm**

- przepuszczalność wodna – **nieprzepuszczalna**

- wytrzymałość na rozciąganie: (MPa): **od 0,50 do 0,75**

- wydłużenie w chwili zerwania (%): **od 62 do 80**

- amortyzacja siły w temp. 23 st. C: **od 35% do 45%**

- odkształcenie pionowe w temp. 23 st. C(mm): **od 1,7 do 2,5**

- tarcie (TRRL): **od 55 do 65** lub metodą pomiaru oporu ślizgania (Coefficient of Friction) od 0,52 do 0,60

2) W załączniku nr 3 do modyfikacji III podana jest Tabela zakresów wartości parametrów nawierzchni z której badane będą przez Zamawiającego niżej podane parametry:

- nierówności (niedopuszczalne wypukłości lub wgłębienia) – zgodnie z ww. tabelą,

- niedoskonałości (purchle, pęcherzyki, pęknięcia, szczeliny, rozwarstwienie) – zgodne z ww. tabelą,

- odwodnienie (odprowadzenie wody) – zgodne z ww. tabelą.

Skreśla się pierwsze 6 parametrów z tabeli i zastępuje podanymi w pkt 1 niniejszej modyfikacji.

Załącznik nr 3 do modyfikacji III określa również zakres badań.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

Z-CA DYREKTORA

Marek Gąsior

