

MODYFIKACJA - IV

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „**Budowa zespołu boisk na ul. Bandurskiego w Szczecinie**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz dotychczasową treść:

1) § 3 ust. 13 zastępuje się nową w brzmieniu: „13.„Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie części robót przez podwykonawców, na których nie wyraził zgody zgodnie z opisaną w niniejszym paragrafie procedurą.”

2) § 16 ust. 1 pkt 3 zastępuje się nową w brzmieniu: „3 zmianie sposobu spełnienia świadczenia, jeżeli nastąpi:

- konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej i wytycznych siwz w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
- konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
- konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji),
- konieczność zmiany zastosowanych materiałów w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich równoważności.

Zmiany będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

Każda ze zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. e) niniejszego paragrafu.

2. w załączniku nr 8 do siwz dotychczasową treść w rozdziale 1 w podtytule „Trawa z rolki” zdanie czwarte zastępuje się nowym w brzmieniu: „Minimalna szerokość darni 40 cm, grubość minimalna **3cm**.”

3. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XV dodaje się pkt 22 i następane w brzmieniu:

„22) rysunki 7/1, 7/2, 7/3 zagospodarowania terenu.

23. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia budynku szatniowego w sprzęt sportowy i mebli widocznych na rzutach parteru i piętra.

24. Wielkość trybun do wykonania: trybuna dwurzędowa na 360 miejsc, czterorzędowa na 172 miejsca.

25. Tablice informacyjne montowane w okolicach wjazdów: tablice informacyjne dwustronne o wymiarach min. 200 x 150 cm, na słupkach ze stali nierdzewnej

matowej, wykonane z trwałych materiałów – blacha, tworzywo, zawierające informacje o obiekcie, logo MOSRiR itp. , bezpośredni nadruk UV.

26 Barierki schodowe schodów terenowych: przy schodach terenowych biegnących po skarpie wykonać słupki co ok.1,3 m i pochwyt na wysokości 110 cm - Słupki i pochwyt ze stali nierdzewnej o przekroju 40 x 40 x 3 o powierzchni matowej, tak jak balustrada na murach przy budynku. Na fragmencie przy murze oporowym wykonać jedynie pochwyt mocowany do muru. Układ słupków pokazano na rys. Nr 15/1.

27. W szatniach - baterie umywalkowe czasowe mechaniczne.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

DYREKTOR

Wojciech Olbryś