Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postepowaniu pn. **„Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem szatniowo-socjalnym przy ul. Bandurskiego /Kresowa w Szczecinie"**

PYTANIE 1
Czy zamawiający wymaga uzyskanie certyfikatu FIFA Quality dla budowanego boiska piłkarskiego z trawy sztucznej?
ODPOWIEDŹ
Nie, Zamawiający nie wymaga uzyskania certyfikatu.

PYTANIE 2
Czy zamawiający zaakceptuje w celu poszerzenia konkurencyjności postępowania raport z badań (potwierdzający wszystkie wymagane parametry trawy) z zasypem SBR pod warunkiem, że do realizacji Wykonawca zastosuje wymagany zasyp z granulatu EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym?
ODPOWIEDŹ
Tak, zgodnie z modyfikacją

PYTANIE 3
Prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu zgodnego z najnowszymi wymaganiami FIFA 2015, posiadającego badania potwierdzające zgodność nawierzchni z wyżej wymienionymi wymaganiami FIFA.
Wnosimy o dopuszczenie danych technicznych trawy o poniższych parametrach:
- Kolor: zielony
- Wykorzystanie: piłka nożna,
Zastosowana nawierzchnia powinna posiadać następujące minimalne parametry:
- rodzaj włókna: monofil 100% PE
- wysokość włókna trawy: min. 50mm
- gęstość pęczków: min. 9010/m2
- gęstość włókien: min. 144000/m2
Dtex: min. 13200
Grubość włókna: min. 400mikronów
Kolor: zielony, min. 2 odcienie
ODPOWIEDŹ
Wymagane parametry trawy Zamawiający określił w załączniku nr 8 do siwz – wytyczne dotyczące wykonania warstw boisk piłkarskich z trawy naturalnej i syntetycznej. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

PYTANIE 4
Prosimy o dopuszczenie podkładu lateksowego, gdyż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni. Podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi.
Według wytycznych FIFA oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe podczas określania jakości trawy syntetycznej to:

- wysokość włókna
- gęstość włókien
- masa liniowa
- grubość włókna
- szerokość włókna
- struktura włókna
- przekrój włókna.

Podkład (lateksowy lub poliuretanowy) ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podkładu lateksowego. Zgodnie z modyfikacja.

PYTANIE 5

Celem poszerzenia konkurencyjności proszę o dopuszczenie trawy syntetycznej o ilości pęczków 8189/m2, która posiada raport z badania dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający minimalne wymagania Zamawiającego, wykonany z zastosowaniem granulatu SBR, z jednoczesną deklaracją ze strony wykonawcy, że do zabudowy użyty zostanie granulat EPDM z recyklingu.

ODPOWIEDŹ

Wymagane parametry trawy w tym ilość pęczków Zamawiający określił w załączniku nr 8 do siwz – wytyczne dotyczące wykonania warstw boisk piłkarskich z trawy naturalnej i syntetycznej. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. W odniesieniu do granulatu SBR – zgodnie z modyfikacją.

PYTANIE 6

Czy zamawiający dopuści do postępowania jako wariant I trawę posiadającą wszystkie parametry lepsze od wymaganych jednak jako podkład posiada lateks?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podkładu lateksowego. Zgodnie z modyfikacja.

PYTANIE 7

Prosimy o określenie planowanego terminu odbioru końcowego robót. Informacja jest niezbędna m.in. do oszacowania terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z modyfikacją.

PYTANIE 8

Czy Zamawiający dopuści trawę jako równoważną dla Wariantów I i II zgodnie z załączonymi kartami technicznymi?

ODPOWIEDŹ

Na tym etapie postępowania Zamawiający nie udzieli odpowiedzi. Pytanie dotyczy etapu oceny i badania ofert. Wymagane parametry zostały określone w załączniku nr 8 do siwz. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważne w zakresie sporządzone opisu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zaproponowany produkt będzie posiadać parametry i spełniać standardy, co produkt podany przykładowo.

PYTANIE 9

Prosimy o modyfikację postanowienia par. 11 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób, argumentując wniosek tym, iż dodatkowe terminy (+30 dni i +15 dni) pokrywają czas na

zwolnienie zabezpieczenia złożonego w formie pieniężnej. *„7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy pzp 100 % wartości zabezpieczenia obowiązuje od chwili wniesienia zabezpieczenia do dnia wykonania umowy, natomiast 30% wartości zabezpieczenia obowiązuje do upływu terminu rękojmi, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy pzp."*

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. Artykuł 151 ustawy pzp jasno precyzuje terminy wniesienia zabezpieczenia.

PYTANIE 10

Odnośnie wzoru Umowy — Wnosimy o dopisanie w par. 1 ust. 3 zdania:
„W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac wad dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia ich Zamawiającemu, a Zamawiający usunie takie wady w terminie nie powodującym wstrzymania wykonywania prac na budowie. Jeśli usunięcie wad stwierdzonych w dokumentacji będzie oznaczało zmianę zakresu prac to strony sporządzą protokół konieczności a wynagrodzenie ulegnie zmianie zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt 2) lit. b) umowy"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. Zmiana wynagrodzenia z powodu możliwości zaistnienia wad dokumentacji projektowej została przewidziana w umowie jak również w ustawie pzp.

PYTANIE 11

Odnośnie wzoru Umowy - Zastrzeżenie warunku wykonywania praktycznie całości zakresu umowy przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę znacznie ogranicza możliwość zatrudnienia podwykonawców w szczególności specjalistycznych branż. Biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku w zakresie pozyskiwania specjalistycznych podwykonawców branżowych, wnioskujemy o ograniczenie katalogu prac, które będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wymienionych w par.2 ust. 6 pkt od 1) do 5) do następujących prac:

- Roboty żelbetowe, murowe,
- Nawierzchnie syntetyczne boisk,
- Nawierzchnie dróg, parkingów i chodników.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. Obowiązek określenia zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w kodeksie pracy nałożył na Zamawiającego ustawodawca w celu zagwarantowania przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych.

PYTANIE 12

Odnośnie wzoru Umowy - W treści par. 3 ust. 4 i ust. 5 wnosimy o modyfikację i dostosowanie wymogów co do umowy z podwykonawcami określonych w aktualnie obowiązujących przepisach tj. art. 143 (d) uzp i art. 647 (1) kc, gdyż w obecnym brzmieniu określone w tych punktach umowy wymogi przekraczają uprawnienia ustawowe.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. Katalog postanowień, które powinna zawierać umowa na roboty budowlane określony w art. 143 d ustawy pzp, jest katalogiem otwartym.

PYTANIE 13
Odnośnie wzoru Umowy - par. 8 ust. 5 — Wnioskujemy o dopisanie zdania: „Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy banku kredytującego Wykonawcy."

PYTANIE 14
W imieniu Wykonawcy zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu. W związku z powyższym proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką cesję. Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to proszę również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności
ODPOWIEDŹ 13,14
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie

PYTANIE 15
Odnośnie wzoru Umowy - Wnioskujemy o wykreślenie par. 9 ust. 14 w całości i wpisanie: „W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie, z wyznaczeniem terminu, do zaprzestania takich naruszeń. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego wezwania, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania do ustania takiej przyczyny płatności bieżących faktur w całości lub części"

PYTANIE 16
Odnośnie wzoru Umowy - par. 13 ust 5 — Wnioskujemy o dopisanie zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa limitu kar umownych: „Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia umownego"

PYTANIE 17
Odnośnie wzoru Umowy - par. 14 ust. 1 w pierwszym akapicie po słowach „ze skutkiem natychmiastowym" wnosimy o dopisanie słów „ex nunc" jako właściwych dla robót budowlanych.
ODPOWIEDŹ 15,16,17
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie

PYTANIE 18
Odnośnie wzoru Umowy — Umowę należy uzupełnić o obowiązki wynikające z przepisów art. 13 i 14 RODO.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający obowiązki wynikające z przepisów RODO zawarł w załączniku nr 1 do siwz (formularz oferty pkt 10) oraz §18 ust. 8 wzoru umowy. Obowiązki wynikające z przepisów RODO, w szczególności z art. 13 względem osób fizycznych, których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał, jak również obowiązek wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu spoczywają na Wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

PYTANIE 19

Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie, Jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców.

ODPOWIEDŹ

Tak, przy zachowaniu zapisów umowy dotyczących podwykonawców.

PYTANIE 20

Prosimy o rozszerzenie katalogu o którym mowa $ 16 ust. 1 pkt I wzoru umowy i uzupełnienie przesłanek o klauzulę wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót zgodnie z poniższym: wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów Śniegu i deszczu oraz wystąpienie ujemnych temperatur tj. poniżej 5* C przy pracach związanych z betonowaniem a przy pozostałych pracach temperatury poniżej -5' C (mając na uwadze charakter wykonywanych prac).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. Możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na warunki atmosferyczne określona została w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h) wzoru umowy.

DYREKTOR
Wojciech Olbryś